


# PLMI形 パルプモールドラミネーション機 (トリミング機能搭載)



## クイックレスポンスヒーター搭載

### *Equipped with quick response heater*

- 応答性の高い仕様のレスポンスヒーター搭載  
*Equipped with high response heater.*
- フィルムの状態に応じて、クイックレスポンスヒーターの待機位置が上下に調整する  
*Quick response heater standby position adjusts up and down according to film condition.*

## 送り

### *Feed*

- 左右独立同期制御のサーボ駆動のグリップチェーン式  
*Servo-driven grip chain type with independent left and right synchronous control.*

## 型換え

### *Mold changeover*


- 型換えはダイクランプで固定  
*Mold changeover is fixed by die clamp.*



トリミング  
Trimming



グリップ  
Gripping



巻き取り  
Winding



ボルスター  
Bolster



蛇行防止  
Meandering prevention

## 装置仕様 / Equipment Specifications

| 型 式 / Model                 | PLMI-1.0                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 最大成形面積 / Max. Forming Area  | 1000(幅 / W) × 1000(送り / L) mm                          |
| 最小成形面積 / Min. Forming Area  | 700(幅 / W) × 600(送り / L) mm                            |
| 最大フィルム幅 / Max. Film Width   | 1040mm                                                 |
| 最小フィルム幅 / Min. Film Width   | 740mm                                                  |
| 最大成形深さ / Max. Forming Depth | 下凸 / Draw Negative 100mm                               |
| ヒーター / Heater               | クイックレスポンスヒーター / Quick Response Heater                  |
| 送り / Film feed              | サーボモータ駆動グリップ搬送式 / Servomotor driven grip transfer type |

株式会社 浅野研究所

〒470-0201 愛知県みよし市黒笹町樋越5番地  
TEL 0561-20-9270 FAX 0561-20-9260  
<https://www.asano-lab.co.jp>

